



FARBY | TYNKI | ZAPRAWY | KLEJE | SYSTEMY OCIEPLEŃ | DEKORACJE



FARBY DO WNĘTRZ

Przyjemność malowania!

1 czerwiec 2021



Premium

Perfekt



- ✓ Lekko wypełniająca
- ✓ Nieżółknąca
- ✓ Głębokomatowa
- ✓ Polecana przez deweloperów i wykonawców
- ✓ Śnieżnobiała

Przeznaczona do malowania pomieszczeń biurowych jak również użyteczności publicznej.




Akrimal



- ✓ Znikomy efekt "chlapania" podczas malowania
- ✓ Wydajna
- ✓ Matowa
- ✓ Łatwa w aplikacji

Akrylowo-lateksowa farba do pierwszego i renowacyjnego malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” (jak np.: salon, sypialnia, przedpokój oraz pomieszczenia biurowe).



Ekolatex

- ✓ Znikomy efekt "chlapania" podczas malowania
- ✓ Wydajna
- ✓ Matowa
- ✓ Mało wyczuwalny zapach

Szczególnie zalecana jest do malowania pomieszczeń "suchych" w mieszkaniach jak i w obiektach użyteczności publicznej.



plamoodporna




klasa odporności na ścieranie 2



niechlapiąca



klasa krycia 2



9,1 m² z 1L przy 1 powłoce



bezzapachowa



ekologiczna

Malatex² AntyRefleks

- ✓ Śnieżnobiała (najbielsza na polskim rynku)
- ✓ Znikomy efekt "chlapania" podczas malowania
- ✓ Wydajna
- ✓ Głębokomatowa
- ✓ Antyrefleksyjna

Szczególnie polecana do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” (jak np.: salon, sypialnia, przedpokój oraz pomieszczenia biurowe).



plamoodporna




klasa odporności na ścieranie 2



niechlapiąca



klasa krycia 2



9,1 m² z 1L przy 1 powłoce



bezzapachowa



ekologiczna

Aquamal



- ✓ O głębokomatowej optyce
- ✓ Znikomy efekt "chlapania" podczas malowania
- ✓ Wydajna
- ✓ Mało wyczuwalny zapach
- ✓ Zwiększona paroprzepuszczalność

Szczególnie polecana do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „mokrych” (takich jak: kuchnie, łazienki, pralnie, pomieszczenia w przyziemiu budynku).



SKAŁATINT



plamoodporna




klasa odporności na ścieranie 1



niechlapiąca



klasa krycia 2



9,1 m² z 1L przy 1 powłoce



bezzapachowa



ekologiczna

Relatex 5 mat Relatex 7 poł mat



- ✓ Najwyższa odporność na szorowanie i zmywanie na mokro
- ✓ Znikomy efekt "chlapania" podczas malowania
- ✓ Doskonała wydajność
- ✓ Znakomita siła krycia
- ✓ Matowa/półmatowa
- ✓ Mało wyczuwalny zapach

Szczególnie polecana do pierwszego i renowacyjnego malowania ścian w pomieszczeniach „mokrych” (jak np.: kuchnie, łazienki, pralnie) oraz w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (jak np.: korytarze, klatki schodowe itp.).



SKAŁATINT



plamoodporna




klasa odporności na ścieranie 1



niechlapiąca



klasa krycia 1



10 m² z 1L przy 1 powłoce



bezzapachowa



ekologiczna

Ceramiczna



- ✓ Powłoka z ceramicznych mikrosfer umożliwia łatwe usuwanie większości zabrudzeń
- ✓ Najwyższa odporność na szorowanie i zmywanie na mokro
- ✓ Znikomy efekt "chlapania" podczas malowania
- ✓ Wydajna
- ✓ Matowa
- ✓ Wysoka hydrofobowość

Polecana do malowania pokoi dziecięcych, kuchni, jadalni czy pomieszczeń użyteczności publicznej.



SKALATINT



plamoodporna




klasa odporności na ścieranie 1



niechlapiąca



klasa krycia 2



10 m² z 1L przy 1 powłoce



bezzapachowa



ekologiczna

Ultra White 3



- ✓ Ultrabiła (najbielsza na polskim rynku)
- ✓ Głębokomatowa
- ✓ O antyrefleksyjnych właściwościach
- ✓ O najwyższym poziomie krycia
- ✓ Bardzo wydajna
- ✓ Najwyższa odporność na szorowanie (klasa 1)
- ✓ Przy malowaniu nie tworzy "smug"
- ✓ Znikomy efekt "chlapania" podczas malowania

Sz szczególnie zalecana jest do malowania ścian i sufitów.



SKALATINT



plamoodporna




klasa odporności na ścieranie 1



niechlapiąca



klasa krycia 1



9,1 m² z 1L przy 1 powłoce



bezzapachowa





ekologiczna

Renoschwarz



- ✓ Intensywny czarny kolor
- ✓ Bardzo wydajna
- ✓ Znikomy efekt "chlapania" podczas malowania
- ✓ Matowa
- ✓ Polecana przez deweloperów i wykonawców

Szczególnie zalecana jest do malowania przestrzeni podsufitowych, a także do malowania ścian i sufitów.




SKAŁA EP

lateksowa emulsja podkładowa



- ✓ Wyrównuje chłonność podłoża
- ✓ Ujednolica podłoże
- ✓ Do stosowania wewnątrz budynków
- ✓ Zwiększa wydajność farb nawierzchniowych
- ✓ Polecana przez deweloperów i wykonawców

Przeznaczona do malowania wszystkich pomieszczeń (w domu, biurze i pomieszczeniach użyteczności publicznej).



Zestawienie cech fizycznych farb do wnętrz

	krycie	odporność na szorowanie	niska emisja zapachu	niechlapiąca	wydajność
Ceramiczna	★★★	★★★	★	★★★	★★★
Ekolatex	★★★	★★	★★★	★★★	★★
Aquamal	★★★	★★★	★★★	★★★	★★
Ultra White 3	★★★	★★★	★★	★★★	★★★
Akrimal	★★★	★★	★★	★★★	★★
Malatex AntyRefleks 2	★★★	★★	★★★	★★★	★★
Relatex 5 Relatex 7	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Premium Perfekt	★★	★	★★	★★	★★
Renoschwarz	★★	★★★	★★	★★★	★★★

Obszary zastosowań

	kuchnia, łazienka	sypialnia, pokój dzienny	korytarze, ciągi piesze	pomieszczenia socjalne	sufity
Ceramiczna	★★★	★★★	★★★	★★★	★★
Ekolatex	★★	★★★	★★	★★★	★★
Aquamal	★★	★★★	★★	★★★	★★★
Ultra White 3	★★	★★★	★★	★★	★★★
Akrimal	★★	★★★	★★	★★★	★★
Malatex AntyRefleks 2	★★	★★	★★	★	★★★
Relatex 5 Relatex 7	★★★	★★★	★★★	★★★	★★
Premium Perfekt	★★★	★★★	★★★	★★★	★★
Renoschwarz	★	★★	★	★★	★★★

Zastosowanie farb względem podłoża

	tyunki wapienno-cementowe	gładzie szpachlowe	plytki kartonowo-gipsowe	tyunki akrylowe, tapety szklane	powłoki dyspersyjne
Ceramiczna	★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Ekolatex	★★	★★★	★★★	★★	★★★
Aquamal	★★★	★★★	★★★	★★	★★
Ultra White 3	★★★	★★★	★★★	★★	★★
Akrimal	★★	★★★	★★★	★★	★★★
Malatex AntyRefleks 2	★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Relatex 5 Relatex 7	★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Premium Perfekt	★	★★	★★	★★	★★
Renoschwarz	★	★★	★★★	★	★★

★★★ - znakomita ★★ - zalecana ★ - dopuszczalna

SKAŁA istnieje na rynku budowlanym od 1997 roku i jest synonimem wysokiego standardu rozwiązań oraz jakości produkowanych materiałów budowlanych. W swojej ofercie posiada nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania oraz produkty chemii budowlanej: systemy ociepleń budynków, systemy renowacji i napraw istniejących - ocieplonych budynków, kleje, zaprawy budowlane, farby do wnętrz i elewacyjne.



SKAŁA jest firmą z polskim kapitałem, która aktywnie współpracuje z wieloma partnerami w kraju i zagranicą przez co uzyskuje w ramach współpracy oraz wymiany rozwiązań dostęp do najlepszych aktualnie surowców i technologii.

Firma dokłada wszelkich starań, aby materiały budowlane były najwyższej jakości i spełniały nawet najbardziej wygórowane wymagania indywidualnych Klientów, inwestorów i wykonawców. Materiały produkowane zgodnie z polskimi i europejskimi normami podlegają stałej kontroli jakości.

Wybierając materiały marki **SKAŁA** Klienci mają pewność zastosowania najwyższej jakości produktów i technologii.

DYSTRYBUTOR / CERTYFIKOWANY WYKONAWCA



SKAŁA TYCHY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Towarowa 23 | 43-100 Tychy

INFOLINIA
TEL. 32 329 60 65

BIURO ZARZĄDU
tel. 32 326 43 12 | fax 32 326 43 14
biuro@skala.com.pl

www.skala.com.pl | SKAŁA Tychy